

MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

Indicaciones: Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Modo de Empleo: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Aplicar 3 mL y mantener el contacto con el producto 5 min.

Composición: 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p., 100%.

Responsable:
Laboratorios Montplet, S.L.U.
Via Trajana, 53-59
08020 Barcelona
Tel: +34 93 313 63 62
www.montplet.es

Montplet
Laboratorios

Cont.: 500 ml e

UFI: 92EG-U074-900E-CASN

Nº Reg. AEMPS: 637-DES
Biocida grupo principal PT1

Ver lote y caducidad en el envase



Clorhexidina

Acuosa 2%

Antiséptico para piel sana

Transparente
Eficacia probada
Desinfectante de uso cutáneo

Precauciones: Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.



0 000000 000000



NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA,

NOTADERM

Precauciones:
Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evitese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y mostrarle la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido del recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.



Spray antiséptico

NOTADERM
Clorhexidina
acuosa al 2%
antiséptico para piel sana

Eficacia probada
Uso cutáneo
Clorhexidina acuosa al 2%.
No mancha

25 mL

Spray antiséptico

NOTADERM
Clorhexidina
acuosa al 2%
antiséptico para piel sana

Indicaciones:
Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Responsable:
Laboratorios Montplet, S.L.U, Via Trajana, 53-59 08020 Barcelona (España) T: +34 93 313 63 62 www.montplet.es

Distribuido por:
Anotaciones Farmacéuticas, S. L. Ctra. Rubí a Sant Cugat, Km 1, nº 40-50. 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Ver lote y caducidad en el envase.
Nº Reg. AEMPS: 841-DES

Spray antiséptico

NOTADERM
Clorhexidina
acuosa al 2%
antiséptico para piel sana

Ingredientes:
10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina), Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%

Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

ATENCIÓN




CSED=ADWH4X00W-1NRQ



8 413224 008844





ALVITA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

Clorhexidina acuosa al 2%
Spray antiséptico
Eficacia probada
Uso cutáneo
No mancha

COMPOSICIÓN

- 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina), Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.a., 100%.
INDICACIONES
- Actúa como antiséptico de uso cutáneo.
- Indicado para la desinfección de la piel sana.
- Eficaz frente a bacterias y levaduras.
- Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13824 (Elevicidie) y UNE-EN 13727.

ATENCIÓN



ALV4803/5 CN 18284.3

Responsable:
Laboratorios MONTPEL, S.L.U.
Via Trajana, 53-59 Barcelona 08020
Tel. +34 93 313 83 82

Distribuido por:
Alianza Healthcare España, S.A.
P.L. Ind. San Miguel Sector 4
50830 Villavieja de Gallego
(Zaragoza) España - info@alita.es

Nº Reg. AEMPS: 841-055
Eficacia grupo principal PT 1
Nº 000040488041216



8 430291 002087 >

MODO DE EMPLEO

- Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.
- Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente (25 pulverizaciones).
- Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

PRECAUCIONES

- Provoca irritación ocular grave.
- Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No ingerir.
- Uso externo.
- Evitar el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.
- No mezclar con otros productos.
- No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables.

alvita

Clorhexidina acuosa al 2%
Spray antiséptico para piel sana
Eficacia probada
Uso cutáneo
No mancha



25 mL

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de fase alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos.
- Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas.
- EN CASO DE INGESTIÓN:** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C.
- Mantener en un lugar fresco.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.
- Desechar a los 6 meses de su apertura.
- Ver lote y caducidad en el estuche.



CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

CLORHEXIDINA acuosa al 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA SPRAY ANTISÉPTICO CUIDAPLUS

No pica
Eficacia probada
Uso cutáneo
Clorhexidina acuosa al 2%
No mancha

INGREDIENTES: 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%. **INDICACIONES:** Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (LEVURICIDA) Y UNE-EN 13727. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante 5 minutos. **PRECAUCIONES:** Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evitese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.

CONTENIDO:..... 25 ml. Ver lote y caducidad en el envase



ACOFAR CLOREXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

Precauciones: Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítase contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.

acofar

Clorhexidina acuosa al 2%

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Spray antiséptico
 Eficacia probada
 Uso cutáneo
 No mancha

25 ml



Clorhexidina acuosa al 2%
 ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Composición: 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.

Indicaciones: Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Modo de empleo: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante unos 5 minutos. Ver lote y caducidad en el envase.



ATENCIÓN
 UFI: Y600-50A5-700F-RWCO

Acofarma
 Acefarma Distribución, S.A.
 C/ Póster Joan Maragall, 56, 2º E.
 28020 Madrid
 Atención al consumidor:
 910 762 111 / 937 360 080

Responsable:
 Laboratorios Montplet, S.L.U.
 Via Trajana, 53-59 08020 Barcelona
 Tel.: +34 93 313 83 82
 www.montplet.es
 N° Reg. AEMPS: 841-025
 Biocida grupo principal PT1

C.N. 1772565 X6TEES088



8 470001 772565



EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



Spray antiséptico
Esprai antiseptikoa
Esprai antisèptic

Clorhexidina acuosa al 2%

Spray antiséptico.
Composición: 10,7 g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.

Modo de Empleo: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre las manos hasta humedecerlas totalmente y frotar durante 5 minutos. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Indicaciones: Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras.

Precauciones: Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. No inhalar. Evítense el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo puede utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica (9) 562 04 20), o a un médico y muestrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30 °C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses desde su apertura.

Ver lote y caducidad en el envase.

100 mL^e
CONTENIDO NETO

LIFE: GP/MI-HC/JO-F035-3U0W



8 480010 202151



RECICLA el envase



ATENCIÓN



BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

